



**EUWORK**  
BUILDING TECHNOLOGIES



**LIVING**



**CONSULENZE,  
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE  
E PRODOTTI AVANZATI**  
*CONSULTING, BUILDING TECHNOLOGIES  
AND ADVANCED PRODUCTS*



RESINACEMENTO®  
PER INTERNI  
ED ESTERNI

*RESINACEMENTO®  
INDOOR AND OUTDOOR*



A photograph of a modern staircase with white steps and a wall of grey stone tiles. A window is visible in the background, showing a blue sky. The lighting is bright and natural.

**Living è frutto della capacità aziendale  
di fondere innovazioni estetiche  
e alta tecnologia costruttiva.**

*Living emerges from the Company's ability  
to combine aesthetic innovation  
with unparalleled building technologies.*



**Tecnologia e design raffinato**  
*Technology and elegant design*

The logo for EUWORK BUILDING TECHNOLOGIES. It features a white, stylized arch above the word "EUWORK" in a bold, sans-serif font. Below "EUWORK" is the phrase "BUILDING TECHNOLOGIES" in a smaller, all-caps, sans-serif font.

**EUWORK**  
BUILDING TECHNOLOGIES



Living è il sistema ResinaCemento® materico e monolitico in perfetta sintonia con le ultime tendenze in tema di arredamento e design, concepito per la realizzazione di pavimenti e pareti. E' dedicato alla realizzazione di finiture per interni ed esterni di notevole impatto estetico e dall'elevato standard qualitativo.

L'ampia gamma di colori e di finiture disponibili nel sistema Living, unitamente alla creatività e al tocco artistico dell'applicatore, consentono la realizzazione di superfici lisce, dallo spessore millimetrico, dallo stile raffinato e decisamente personalizzato, sia che si tratti di una nuova costruzione che di un progetto di restauro. Non è infatti necessario demolire e rimuovere il supporto preesistente.

*Living is the ResinaCemento® system designed specifically for floors and walls, with a monolithic look and a tactile texture that are perfectly consistent with the latest interior decoration and design trends.*

*The broad range of colours and finishes available in Living, together with the creativity and the art touch of the installer, allow to apply smooth, millimeter-thick layers that stand out for their sophisticated and distinctly personalized style - either in brand new or in renovation projects - without the need, in the latter case, to demolish and remove the existing support.*



◀ Plessi Museum  
Passo del Brennero  
Brenner Pass



◀ Aeroporto di Orio al Serio  
Orio al Serio airport

**Pavimenti e pareti  
di forte personalità**  
*Floors and walls  
with a mighty personality*



**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
*TECHNICAL SPECIFICATIONS*

- **Ottima adesione**  
*Optimal adhesion*
- **Resistenza estrema**  
*Extreme resistance*
- **Eccezionale durabilità**  
*Outstanding durability*
- **Facile manutenzione**  
*Easy maintenance*

**CARATTERISTICHE ESTETICHE**  
*AESTHETIC FEATURES*

- **Versatilità cromatica**  
*Chromatic versatility*
- **Texture esclusive**  
*Exclusive textures*
- **Effetto naturale**  
*Natural effect*
- **Finiture pregiate**  
*Precious finishes*
- **Superfici monolitiche**  
*Monolithic surfaces*



**L'ufficio tecnico specializzato Euwork  
è di supporto nelle diverse fasi  
della posa di Living.**

*Euwork specialised design department  
provides support throughout all phases  
of the installation of Living*



# TECNOLOGIE COSTRUTTIVE / BUILDING TECHNOLOGIES FINITURE / FINISHINGS

## KEYPATCH BASE/TOP

Malta cementizia di fondo fibrata (Base) e di finitura (Top), composta da additivi polimerici ed inerti naturali con curva granulometrica controllata. Applicabile sia all'interno che all'esterno, su superfici verticali ed orizzontali. Ideale per realizzazione di superfici continue, pavimenti e pareti in interni ed esterni. Di eccellente durata e resistenza all'abrasione, possiede una grande aderenza su svariate superfici. Fa corpo unico col supporto su cui è applicata impermeabilizzandolo perfettamente. La differente granulometria permette utilizzi diversi, come fondo (Base) e finitura (Top), senza però alterare le forme architettoniche della superficie.

Fibreglass-reinforced cement mortar for support (Base) or finish (Top), made with polymer additives and natural inert material with a controlled coarseness curve. It is applicable and ideal on indoors and outdoors, horizontal and vertical surfaces. Of excellent durability and resistance to abrasion, it is an extraordinary adherent on several surfaces. Perfectly merging with the surface of application, it waterproofs it flawlessly. The different coarseness values are suitable for different uses, as a support (Base) or a finish (Top), without altering the surface' architectural proportions.

## KEYCRIL

Additivo legante ad alta prestazione studiato per aumentare proprietà meccaniche, adesione alle superfici, resistenza all'abrasione agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti, al calore e all'invecchiamento di Keypatch. Aumenta la capacità di flessione e conferisce un grado di resistenza all'acqua ben 10 volte superiore a quello degli altri materiali di simile applicazione.

High-performance bonding additive designed to increase mechanical properties, surface adhesion, and to enforce resistance to abrasion, to weathering, to UV light, to heat and to ageing of Keypatch. It increases its flexibility and it ensures water resistance up to 10 times more than other materials used for similar applications.

**Il sistema di trattamento Living può essere realizzato opaco, satinato o lucido.**

*The treatment of Living can be finished either matte, satin or polished.*





**EUWORK**  
BUILDING TECHNOLOGIES

Distribuito da/Distributed by  
**Nordpav Group Srl**

Via Manzoni, 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO)  
tel.: (+39) 031 880160 fax: (+39) 031 921718

[www.euwork.it](http://www.euwork.it)